

URACA-Pressinformation

URACA Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
Postfach 1260, 72563 Bad Urach
Sirchinger Str. 15, 72574 Bad Urach
Deutschland

www.uraca.de; info@uraca.de
Telefon +49 (0) 7125 133-0
Telefax +49 (0) 7125 133-202

Bad Urach, Juli 2007

URACA macht Druck in der 30 kW Kategorie

Das robuste Produkt des Pumpenspezialisten aus dem schwäbischen Bad Urach bringt höchste Qualität in den Bereich der Hochdruckpumpen für das Medium Wasser. Die Dreiplunger-Pumpe P3-10 deckt nahezu alle Anforderungen des Marktes ab: Ob Reinigungsanwendungen wie Kanalreinigung, den Einsatz in Feuerlöschanlagen oder bei der Druckprüfung – die Triplexpumpe wird allen Anforderungen gerecht.

Die wesentlichen Vorteile sind:

- Heißwasserausführung bis 100 °C mit Triebwerkskühler
- Sonderausführung für Lösemittel, Säuren und Laugen
- Schnelle, einfache Entwässerung durch Saugventilanhebung
- Kontrollierte Leckageabfuhr durch Sekundärdichtungen
- Schutz vor Wassereintrag ins Triebwerk durch getrennte Bauweise
- Maximale Gebrauchsdauer durch URACA-Wendeventile: Sitz und Platte mit je zwei Dichtflächen für doppelte Betriebszeiten
- Hohe Betriebssicherheit durch trapezringgedichtete Ventile
- Einzeltausch der erosions- und korrosionsbeständigen Stopfbuchsen ist möglich, somit auch eine schnelle Umrüstung auf andere Druckstufen
- Komfortable Ölstand-Kontrolle
- Frei wählbare Antriebsseite und Drehrichtungsunabhängigkeit durch die platzsparende symmetrische Konstruktion des Triebwerks;
- oder vorbereitet für den Anbau eines Hydraulikantriebs
- Auslegung auch für Dauerbetrieb
- Elektrische Umschaltung zwischen Hochdruck- und Umlaufbetrieb ohne zusätzliches Schaltventil durch Saugventilauslösung
- Als Aggregat sowohl mit Diesel- als auch mit Elektroantrieb (stationär und fahrbar) erhältlich

URACA-Pressinformation

URACA Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
Postfach 1260, 72563 Bad Urach
Sirchinger Str. 15, 72574 Bad Urach
Deutschland

www.uraca.de; info@uraca.de
Telefon +49 (0) 7125 133-0
Telefax +49 (0) 7125 133-202

Die Summe der genannten Eigenschaften spiegeln die Innovation und Erfahrung des Marktführers wider und bestimmen die außergewöhnliche Qualität dieser leistungsstärksten Pumpe ihrer Kategorie. Die Fuß- und Wellenmaße der P3-10 machen in vielen Anwendungsbereichen auch eine Nachrüstung mit der „Kleinster“ von URACA attraktiv.

Pumpe, Aggregat, Spritzpistolen und Zubehör bedeuten Vollsoriment aus einer Hand. Bewährte URACA-Qualität, bester Service sowie ein top Preis-/Leistungsverhältnis machen Aggregat und Pumpe zur ersten Wahl. Ob in der Nachrüstung oder Erstausrüstung, diese Pumpe veredelt als Komponente jede Anlage.



Hochdruck-Pumpenaggregat P3-10D mit Dieselantrieb



Hochdruck-Pumpenaggregat P3-10E mit Elektroantrieb


URACA-Pressinformation

URACA Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
Postfach 1260, 72563 Bad Urach
Sirchinger Str. 15, 72574 Bad Urach
Deutschland


www.uraca.de; info@uraca.de
Telefon +49 (0) 7125 133-0
Telefax +49 (0) 7125 133-202



P3-10 Version A1, 250 bar (3,630 psi)



P3-10 Version A2, 500 bar (7,250 psi)



P3-10 Version B, 1.000 bar (14,500 psi)

Bilder: P3-10D.jpg

P3-10E.jpg

P3-10_A1.jpg

P3-10_2.jpg

P3-10_B.jpg